

Danke, dass Sie sich für den PIN CODER "Made in Germany" interessieren.






Bevor Sie diesen in Betrieb nehmen, blättern Sie bitte diese Anleitung bis zum Ende durch.





Das Verschlüsselungswerk des PIN CODER funktioniert ganz einfach – ähnlich einem Zahlenschloss.






Die PIN werden durch Verstellen der vier Zahlenscheiben verschlüsselt und durch Einstellen der Schlüsselzahl (Mastercode) entschlüsselt.

Zuerst suchen Sie sich eine 4-stellige PIN aus – als Zugang zum Verschlüsselungs-System – entsprechend einem Passwort.






Hierzu ein wichtiger Hinweis: Bitte verwenden Sie keine der von Fachleuten als "gefährlich" eingestuften oder "meist gebrauchten" PIN. Siehe hierzu Hinweise, z.B. bei GOOGLE oder WIKIPEDIA u.a.

Wir verwenden als Schlüsselzahl z.B. die 0816 für den Zugang zum System und stellen diese von links nach rechts auf der **WERBESEITE** ein.






WERBESEITE		

Wir verwenden als Schlüsselzahl z.B. die 0816 für den Zugang zum System und stellen diese von links nach rechts auf der **WERBESEITE** ein.






W	ERE	BES	EI.	TΕ

Bitte drehen Sie den PIN CODER jetzt um.






WERBESEITE



FUNKTIONSSEITE

Auf der **FUNKTIONSSEITE** tragen Sie – wie in ein Notizbuch – mit einem Kugelschreiber z.B. Ihre 4-stellige EC-Karten-PIN "4903" ein.






4903	EC
	•

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Auf der **FUNKTIONSSEITE** tragen Sie – wie in ein Notizbuch – mit einem Kugelschreiber z.B. Ihre 4-stellige EC-Karten-PIN "4903" ein.






4903	EC

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Anschließend ergänzen Sie z.B. "EC" im Schriftfeld rechts.






4903	EC
	ı

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE






4903	EC
612508	6-fach

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE






4903	EC
612508	6-fach

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE






4903	EC
612508	6-fach

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE






4903	EC
612508	6-fach

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

In die beiden noch leeren Ovale werden zwei X-beliebige Zahlen eingetragen.






4903	EC
612508	6-fach

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Darunter kann eine weitere PIN folgen. z.B. die PIN "3362" (= Bank).






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Darunter kann eine weitere PIN folgen. z.B. die PIN "3362" (= Bank).






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Darunter kann eine weitere PIN folgen. z.B. die PIN "3362" (= Bank).






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Bitte machen Sie auf keinen Fall einzelne Ovale oder Zahlen farblich oder anderweitig kenntlich! Dies erfolgte hier nur beispielhaft.






4903	EC
<i>612508 3362</i>	6-fach Bank

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Wenn alle Ovale belegt sind, bitte die Zahlenscheiben um vier Stellen weiterdrehen.






EC
6-fach
Bank

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Nun können Sie die folgenden Zeilen für weitere PIN benutzen.






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Nun können Sie die folgenden Zeilen für weitere PIN benutzen.






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank
1462	PIN

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Wenn Sie alle Ihre PIN eingetragen haben, füllen Sie bitte **alle** noch leeren Ovale mit **ein und demselben** Kugelschreiber mit X-beliebigen Zahlen aus.






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank
1462	PIN

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Wenn Sie alle Ihre PIN eingetragen haben, füllen Sie bitte **alle** noch leeren Ovale mit **ein und demselben** Kugelschreiber mit X-beliebigen Zahlen aus.






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank
1462	PIN

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Durch Einstellen der Schlüsselzahl (MASTERCODE) werden Ihre PIN wieder sichtbar:






4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank
1462	PIN

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Durch Einstellen der Schlüsselzahl (MASTERCODE) werden Ihre PIN wieder sichtbar:







4903	EC
612508	6-fach
3362	Bank
1462	PIN

WERBESEITE

FUNKTIONSSEITE

Der nun gezeigte VARIABLE MASTERCODE ist eine Zusatzverschlüsselung: Die Einstellung des VARIABLEN MASTERCODE muß vor dem Eintrag der PIN erfolgen






Sie erhöht den generellen Sicherheitsfaktor 4-stelliger PIN von 9.999 auf 810.000 Möglichkeiten und verwehrt den Zugang zum System auch dann, wenn einem Dieb Ihre Schlüsselzahl bekannt sein sollte.

Durch variable Verteilung der 4-stelligen Schlüsselzahl auf die drei Ebenen ergeben sich weitere 81 Variationen der Einstellung:

z.B. so ...





Das Verschlüsselungssystem des PIN CODER "Made in Germany" ist im Prinzip nicht entschlüsselbar. Machen Sie deshalb keine individuellen Bedienungs-Fehler bei der einmaligen Grund-Einstellung und bei der "kinderleichten" Handhabung im Alltagsgebrauch.

Noch einige Sicherheitshinweise:

Benutzen Sie den PIN CODER ausschließlich für Geheimnummern/PIN

Einzelne Geheimnummern/PIN dürfen auf keinen Fall bekannt werden.

Bewahren Sie Ihre PIN nicht auch noch anderweitig auf, wo sie für Unbefugte zugänglich sind.

Benutzen Sie den VARIABLEN MASTERCODE: Hierzu reicht u.U. die Variation einer einzigen Ziffer.

Vermeiden Sie beim "Ausfüllen der Ovale mit X-beliebigen Ziffern" direkte Wiederholungen gleicher Ziffern (Paarbildungen).

Beachten Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise, wie z.B. bei der Eingabe Ihrer PIN am Bankautomaten (Ausspähen der PIN).

Das VIDEO-Funktion und dessen Anwendung für die Handhabung

des PIN CODER "Made in Germany" unterliegt dem deutschen

Urheber- und Leistungsschutzrecht. Seine Benutzung ist für den

persönlichen, privaten Gebrauch des PIN CODER "Made in Germany",

nicht jedoch für kommerzielle Zwecke erlaubt.